



Via Giovanni Keplero, 22 20019 Settimo Milanese (MI), Italia
P.IVA 07212330968

Tel: +39 0289550782

Whatsapp: +39 3343516911

E-mail: info@a2zworld.com

Website: www.meanwell.it

Trasformatore Campanello Modulare

Fusibile di protezione conforme agli standard IEC/EN61558-1 e EN61558-2-8

Classe di protezione IP20w

Capacità massima di collegamento: 6 mm²

Tensione nominale di 250V



Il Trasformatore Campanello Modulare è un dispositivo compatto ed efficiente, ideale per alimentare in modo sicuro campanelli e dispositivi a basso consumo energetico sotto circuito AC. Progettato per una tensione nominale di 250 V a 50 Hz, fornisce una potenza di uscita di 8 VA. È compatibile con diversi standard internazionali di sicurezza, e il suo design consente un collegamento sicuro e stabile, grazie alla capacità di connessione di 6 mm² e alla protezione IP20w.

Struttura dello SKU



SKU	Categoria	Tipologia	Poli/Moduli	Interruzione	Corrente Nominale
GI22824	N/A	Tipo B	2M	N/A	N/A

** Si informa che tutti gli articoli sopra indicati sono disponibili. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori varianti o soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.